

Sortenbeschreibung

Sorte

FARMER

Art	Ölrettich
Botanischer Name	Raphanus sativus
Ploidie	diploid
Saatstärke	ZF 25-30 kg/ha
Reihenabstand	wie Getreide
Saatzeit	Juli bis Ende August
Aussaattiefe	2-3 cm

Agronomische Kennzahlen*:

Anfälligkeit für Rübennekmatoden	2
Massebildung im Anfang	4
Neigung zum Blühen	3
Neigung zu Lager	4



Erläuterung der angegebenen Kennzahlen*:

1: Sehr früh, kurz, gering / 5: Mittel / 9: Sehr spät, lang, stark

* **Quelle:** Bundessortenamt 2016, Landessortenversuche

Kurzbeschreibung der Sorte

Der Ölrettich FARMER ist ein doppelresistenter Ölrettich, der sowohl die Rübennekmatoden *Heterodera schachtii* als auch die Wurzelgallennekmatoden *Meloidogyne chitwoodi* und *fallax* auf biologische Weise bekämpfen kann. Diese gallenbildenden Nekmatodenarten können im Rüben-, Kartoffel- und Gemüseanbau schwere Schäden hervorrufen. Der Ölrettich FARMER kann hier einen Teil der Schadnekmatoden elegant reduzieren. Aufgrund der geringen Blühneigung kann eine frühe Aussaat und intensive Nekmatodenbekämpfung durchgeführt werden.

Die wichtigsten Eigenschaften auf einen Blick

Doppelresistent gegen Rübennekmatoden und Wurzelgallennekmatoden
Nekmatodenresistent mit Note 2
Sehr geringe Blühneigung
Geringe Lagerneigung

Bemerkungen

