



ReNatura

Wildblumen und Kräuter
Wildflowers and herbs
Plants et fleurs sauvages

Seite

Page / Page

Inhalt

Content / Table des matières

3

Sonderzeichen
Special symbols
Caractères spéciaux

4

Verfügbare Wildblumen & Kräuter
Available wild flowers & herbage seed
Plantes & fleurs sauvages disponibles

22

Namenregister Deutsch - Botanisch - Farben

31

List of English names - Latin names - Colours

40

Liste des noms français - Noms botaniques - Couleurs

47

Lieferbedingungen
Terms of delivery
Conditions de livraison





Sonderzeichen

Special symbols / Caractères spéciaux

Lichtbedarf

Required sunlight / Besoin en lumière

-  = sonnige Lagen
direct sunlight
sites ensoleillés
-  = halbschattige Lagen
semi-shaded areas
sites mi-ombragés
-  = schattige Lagen
shaded areas
sites ombragés

Wasserbedarf

Moisture content / Besoin en eau

-  = trockene Böden
arid soil
sols secs
-  = mäßig feuchte Böden
moist soil
sols moyennement humides
-  = feuchtnasse Böden
wetlands
sols humides

Sonderzeichen

Special symbols / Caractères spéciaux

-  = mehrjährige Pflanze
perennial herb
plante vivace
-  = einjährige Sommerpflanze
annual summer plant
plante annuelle d'été
-  = einjährig überwinternd
with annual vernalization
plante annuelle avec vernalisation
-  = zweijährig
biennial
bisannuel
-  = mehrj., nur einmal blühend
perennial, one time blooming
vivace, une seule floraison annuelle
-  = Holzgewächs
ligneous plant
plante ligneuse



	TKG/TGW/PMG	Wuchshöhe [cm] Height [cm] Hauteur [cm]	Blütezeit Flowering period Floraison	Lichtbedarf Required sunlight Besoin en lumière	Wasserbedarf Moisture content Besoin en eau	Sonderzeichen Special symbols Caractères spéciaux	€/kg auf Anfrage €/kg on request €/kg sur demande
achillea millefolium <i>Schafgarbe</i>	0,2	50-60	5-11			4	*
achillea ptarmica <i>Sumpfschafgarbe</i>	0,3	60	6-9			4	*
adonis aestivalis <i>Adonisröschen</i>	12	30-50	5-7			⊙	*
agrimonia eupatoria <i>Odermennig</i>	23	30-100	6-8			4	*
agrostemma githago <i>Kornrade</i>	12	30-100	6-7			⊙	*
ajuga genevensis <i>Heidegünsel</i>	1,5	20	5-7			4	*
ajuga reptans <i>Kriechender Günsel</i>	1,4	10-30	6-8			4	*
alchemilla vulgaris <i>Gemeiner Frauenmantel</i>	0,6	15-50	5-10			4	*
alisma plantago aquatica <i>Gemeiner Froschlöffel</i>	0,4	100	6-10			4	*
alliaria petiolata <i>Knoblauchsrauke</i>	1,9	70	5-6			①	*
allium schoenoprasum <i>Schnittlauch</i>	1,1	15-50	6-8			4	*
allium ursinum <i>Bärlauch</i>	5	50	4-6			4	*
alopecurus myosuroides <i>Ackerfuchsschwanz</i>	2,3	50	4-5			⊙	*
alopecurus pratensis <i>Wiesenfuchsschwanz</i>	1	50-75	6-7			4	*
alyssum maritimum, weiß <i>Steinkraut</i>	1,8	10-25	6-8			⊙	*
alyssum saxatile <i>Felsensteinkraut</i>	1,7	10-25	6-8			4	*
amaranthus retroflexus <i>Zurückgekr. Fuchsschwanz</i>	0,5	100	7-10			⊙	*
anagallis arvensis <i>Ackergauchheil</i>	0,6	20	6-9			⊙	*
anchusa officinalis <i>Gemeine Ochsenzunge</i>	6	80	6-9			4-☹	*
anemone nemorosa <i>Buschwindröschen</i>	2,1	10	3-4			4	*
anemone pulsatilla <i>Gewöhnl. Küchenschelle</i>	3	40	3-4			4	*
anethum graveolens <i>Gemeiner Dill</i>	1,6	120	6-8			⊙	*



	TKG/TGW/PMG	Wuchshöhe [cm] Height [cm] Hauteur [cm]	Blütezeit Flowering period Floraison	Lichtbedarf Required sunlight Besoin en lumière	Wasserbedarf Moisture content Besoin en eau	Sonderzeichen Special symbols Caractères spéciaux	€/kg auf Anfrage €/kg on request €/kg sur demande
angelica archangelica <i>Engelwurz</i>	5,2	200	6–8			4	*
angelica sylvestris <i>Waldengelwurz</i>	2	100–150	7–9			4	*
anthemis arvensis <i>Ackerhundskamille</i>	0,3	50	6–9			☉-☼	*
anthemis nobilis <i>Römische Kamille</i>	0,15	15–30	7–10			4	*
anthemis tinctoria <i>Färberkamille</i>	0,4	30–60	6–8			4	*
anthericum liliago <i>Astlose Grasllilie</i>	5,2	60	5–6			4	*
anthoxanthum odoratum <i>Ruchgras</i>	0,6	30–50	4–7			4	*
anthriscus cerefolium <i>Gartenkerbel</i>	3,6	60	5–6			☉	*
anthriscus sylvestris <i>Wiesenkerbel</i>	4	60–150	4–6			4	*
anthyllis vulneraria <i>Gemeiner Wundklee</i>	2,8	15–30	5–8			4	*
apera spica-venti <i>Windhalm</i>	0,12	30–100	6–7			☉-①	*
aquilegia vulgaris <i>Gemeine Akelei</i>	1,5	30–80	5–7			4	*
arctium lappa <i>Große Klette</i>	11	120	7–9			☉-☼	*
armeria maritima <i>Grasnelke</i>	1,4	5–30	5–8			4	*
arnica montana <i>Bergwohlverleih, Arnika</i>	1,1	60	7–8			4	*
arrhenatherum elatius <i>Glatthafer</i>	3	60–120	6–7			4	*
artemisia absinthium <i>Wermut</i>	0,6	40–100	7–9			4	*
artemisia vulgaris <i>Beifuß</i>	0,1	60–120	7–9			4	*
arum maculatum <i>Aronstab</i>	40	30	4–5			4	*
aruncus dioicus <i>Waldgeißbart</i>	0,09	80–150	7–9			4	*
aster alpinus <i>Alpenaster</i>	0,5	25–60	8–9			4	*
aster amellus <i>Bergsternblume</i>	2,2	15–60	8–9			4	*



	TKG/TGW/PMG	Wuchshöhe [cm] Height [cm] Hauteur [cm]	Blütezeit Flowering period Floraison	Lichtbedarf Required sunlight Besoin en lumière	Wasserbedarf Moisture content Besoin en eau	Sonderzeichen Special symbols Caractères spéciaux	€/kg auf Anfrage €/kg on request €/kg sur demande
avena fatua <i>Flughäfer</i>	22	60-120	6-8				*
barbarea vulgaris <i>Barbarakraut</i>	0,5	120	7-9				*
bellis perennis <i>Gänseblümchen, weiß</i>	0,15	5-15	2-11			4	*
betonica officinalis <i>Gemeine Betonie</i>	1,3	25 -60	7-8			4	*
borago officinalis <i>Barretsch</i>	18	20-60	6-7				*
brachypodium pinnatum <i>Fiederzwenke</i>	3	60-100	6-7			4	*
brachypodium sylvaticum <i>Waldzwenke</i>	4	60-120	7-8			4	*
briza media <i>Zittergras</i>	0,75	30	5-7			4	*
bromus carthaticus <i>Horntrespe</i>	4,5	30-90	6-7			4	*
bromus erectus <i>Aufrechte Trespe</i>	4,5	30-90	5-10			4	*
bromus inermis <i>Wehrlose Trespe</i>	4	30-90	6-7			4	*
bromus mollis <i>Weiche Trespe</i>	3,4	5-80	5-8			①	*
bromus racemosus <i>Traubentrespe</i>	5,2	30-80	5-6				*
bromus secalinus <i>Roggentrespe</i>	6,9	40-100	6-7				*
bromus tectorum <i>Dachtrespe</i>	3	20-40	5-6			①	*
calendula arvensis <i>Ackerringelblume</i>	7,8	10	6-10				*
calendula officinalis <i>Ringelblume</i>	7,8	30-50	8-9				*
calluna vulgaris <i>Heidekraut</i>	1,6	20-50	8-9			h	*
caltha palustris <i>Sumpfdotterblume</i>	1	15-30	5-9			4	*
camelina sativa <i>Saat-Leindotter</i>	0,4	30-90	5-6				*
campanula carpatica <i>Glockenblume</i>	0,1	15-30	6-9			4	*
campanula glomerata <i>Knäuelglockenblume</i>	0,1	15-60	6-9			4	*

* auf Anfrage / upon request / sur demande



	TKG/TGW/PMG	Wuchshöhe [cm] Height [cm] Hauteur [cm]	Blütezeit Flowering period Floraison	Lichtbedarf Required sunlight Besoin en lumière	Wasserbedarf Moisture content Besoin en eau	Sonderzeichen Special symbols Caractères spéciaux	€/kg auf Anfrage €/kg on request €/kg sur demande
campanula patula <i>Wiesenglockenblume</i>	0,05	30-100	5-7				*
campanula rapunculoides <i>Ackerglockenblume</i>	0,15	80	6-9			4	*
campanula rapunculus <i>Rapunzelglockenblume</i>	0,02	55	6-8				*
campanula rotundifolia <i>Rundbl. Glockenblume</i>	0,06	15-60	6-10			4	*
campanula trachelium <i>Nesselbl. Glockenblume</i>	0,16	80	7-9			4	*
capsella bursa pastoris <i>Hirtentäschelkraut</i>	0,1	10-50	3-10				*
cardamine pratensis <i>Wiesenschaumkraut</i>	0,5	60	4-6			4	*
carex flacca <i>Blaugrüne Segge</i>	0,8	20-60	5-7			4	*
carex flava <i>Gelbe Segge</i>	0,8	5-50	6-8			4	*
carex pseudocyperus <i>Scheinzypergras-Segge</i>	0,78	65	6			4	*
carum carvi <i>Wiesenkümmel</i>	3,5	30-80	4-6				*
centaurea cyanus <i>Kornblume</i>	3,9	20-80	5-8				*
centaurea jacea <i>Wiesenflockenblume</i>	2,2	30-60	6-9			4	*
centaurea nigra <i>Schwarze Flockenblume</i>	2	50-70	7-9			4	*
centaurea scabiosa <i>Skabiosenflockenblume</i>	5	30-90	7-8			4	*
centranthus ruber <i>Rote Spornblume</i>	1	30-80	5-7			4	*
cerastium arvense <i>Ackerhornkraut</i>	0,3	22	4-7			4	*
chaerophyllum bulbosum <i>Rübenkälberkopf</i>	2,5	180	6-8				*
cheiranthus cheiri <i>Goldlack</i>	1,1	40	4-6			4	*
chelidonium majus <i>Schöllkraut</i>	0,7	30-70	4-10			4	*
chenopodium album <i>Weißer Gänsefuß</i>	0,7	20-150	7-10				*
chenopodium quinoa <i>Reismelde</i>	1,7	70	6-8				*



	TKG/TGW/PMG	Wuchshöhe [cm] Height [cm] Hauteur [cm]	Blütezeit Flowering period Floraison	Lichtbedarf Required sunlight Besoin en lumière	Wasserbedarf Moisture content Besoin en eau	Sonderzeichen Special symbols Caractères spéciaux	€/kg auf Anfrage €/kg on request €/kg sur demande
chrysanthemum carinatum <i>Kielwucherblume</i>	1,4	50	7-10				*
chrysanthemum segetum <i>Saatwucherblume, gelbblühend</i>	0,9	20-60	5-10				*
cichorium intybus <i>Gemeine Wegwarte</i>	1,5	15-200	6-9			4	*
cirsium arvense <i>Acker-Kratzdistel</i>	1,1	60-90	7-9			4	*
cirsium oleraceum <i>Kohl-Kratzdistel</i>	2,5	50-150	6-9			4	*
cirsium vulgare <i>Gewöhnliche Kratzdistel</i>	0,4	120	7-9			-	*
clinopodium vulgare <i>Wirbeldost</i>	0,4	30-60	7-9			4	*
colchicum autumnale <i>Herbstzeitlose</i>	6,3	20	8-11			4	*
consolida orientalis <i>Oriental. Rittersporn</i>	1,1	20-40	5-8		-		*
consolida regalis <i>Gemeiner Rittersporn</i>	1	35	6-8				*
convolvulus arvensis <i>Ackerwinde</i>	9	20-80	6-10			4	*
coriandrum sativum <i>Koriander</i>	7	80	6-8				*
coronilla varia <i>Bunte Kronwicke</i>	3,6	30-120	6-8			4	*
corynephorus canescens <i>Silbergras</i>	0,1	15-30	5-6		-	4	*
cosmos bipinnatus <i>Schmuckkörbchen</i>	1,2	30	4-5				*
cosmos sulphureus <i>Schwefelgelb. Schmuckkörbchen</i>	7,5	40-50	7-8				*
crepis biennis <i>Wiesenpippau</i>	0,1	60-120	5-6				*
cynoglossum officinale <i>Gemeine Hundszunge</i>	22	30-80	5-7				*
cynosurus cristatus <i>Kammgras</i>	0,7	30	6-7			4	*
cytisis scoparius <i>Besenginster</i>	10,8	200	5-6			ħ	*
daucus carota <i>Wilde Möhre</i>	1	50-80	6-9				*
deschampsia cespitosa <i>Gemeine Rasenschmiele</i>	0,25	30-70	6-8			4	*

* auf Anfrage / upon request / sur demande



Daucus carota



Achillea millefolium



Leucanthemum vulgare



Calendula officinalis



Epilobium angustifolium



Campanula rotundifolia



	TKG/TGW/PMG	Wuchshöhe [cm] Height [cm] Hauteur [cm]	Blütezeit Flowering period Floraison	Lichtbedarf Required sunlight Besoin en lumière	Wasserbedarf Moisture content Besoin en eau	Sonderzeichen Special symbols Caractères spéciaux	€/kg auf Anfrage €/kg on request €/kg sur demande
deschampsia flexuosa <i>Gebogene Schmiele</i>	0,35	30-70	4-5			4	*
dianthus armeria <i>Raue Nelke</i>	0,25	20-50	6-8			☺	*
dianthus barbatus <i>Bartnelke</i>	1,2	20-50	6-8			☺ - 4	*
dianthus carthusianorum <i>Kartäusernelke</i>	1	60	6-9			4	*
dianthus deltoides <i>Heidenelke</i>	0,2	15-45	6-9			4	*
dianthus superbus <i>Prachtnelke</i>	1	40	7-8			4	*
digitalis grandiflora <i>Großblütiger Fingerhut</i>	0,16	60-120	6-8			4	*
digitalis lanata <i>Wolliger Fingerhut</i>	0,35	80	6-8			☺	*
digitalis lutea <i>Gelber Fingerhut</i>	0,35	40-100	6-9			4	*
digitalis purpurea <i>Fingerhut</i>	0,08	50-120	5-9			☺	*
dipsacus fullonum <i>Wilde Karde</i>	2,9	100-150	7-8			☺	*
echinacea purpurea <i>Roter Sonnenhut</i>	3,2	100	7-9			4	*
echinochloa crus-galli <i>Hühnerhirse, japan. Hirse</i>	1,7	55	7-10			☉	*
echinops spaerocephalus <i>Große Kugeldistel</i>	25	150	7-8			4	*
echium vulgare <i>Natternkopf</i>	2,9	30-90	5-8			☺	*
epilobium angustifolium <i>Schmalblätt. Weidenröschen</i>	0,05	5-20	7-8			4	*
epilobium hirsutum <i>Rauhaarig. Weidenröschen</i>	0,1	20-60	6-9			4	*
epilobium parviflorum <i>Kleinblütiges Weidenrös.</i>	0,04	60	6-9			4	*
eryngium campestre <i>Feld-Mannstreu</i>	1,6	35	7-8			4	*
eschscholzia californica <i>Goldmohn</i>	1,3	80-150	6-10			☉ - 4	*
eupatorium cannabinum <i>Wasserdost</i>	0,25	50-150	7-9			4	*
euphorbia cyparissias <i>Zypressen-Wolfsmilch</i>	0,25	60	4-5			4	*



	TKG/TGW/PMG	Wuchshöhe [cm] Height [cm] Hauteur [cm]	Blütezeit Flowering period Floraison	Lichtbedarf Required sunlight Besoin en lumière	Wasserbedarf Moisture content Besoin en eau	Sonderzeichen Special symbols Caractères spéciaux	€/kg auf Anfrage €/kg on request €/kg sur demande
fagopyrum esculentum <i>Buchweizen</i>	30	15-60	7-10	☀	💧💧	☉	*
falcaria vulgaris <i>Sichelmöhre</i>	2	60	7-9	☀	💧	4	*
filipendula ulmaria <i>Mädesüß</i>	0,8	100-150	6-9	☀-☁	💧💧💧	4	*
filipendula vulgaris <i>Kleines Mädesüß</i>	1	60	6-7	☀	💧	4	*
foeniculum vulgare <i>Gemeiner Fenchel</i>	7	100-120	7-8	☀	💧💧	☺-4	*
fragaria vesca <i>Walderdbeere</i>	0,3	5-10	5-6	☁	💧💧	4	*
fumaria officinalis <i>Gemeiner Erdrauch</i>	2,8	17-70	4-9	☀	💧💧	☉	*
galega officinalis <i>Geißraute</i>	6,4	40-100	6-8	☀	💧💧	4	*
galium aparine <i>Klettenlabkraut</i>	10	50-150	6-10	☀-☁	💧💧	☉	*
galium mollugo <i>Wiesenlabkraut</i>	0,6	25-100	5-9	☀-☁	💧💧	4	*
galium verum <i>Echtes Labkraut</i>	0,5	20-70	6-9	☀	💧	4	*
genista tinctoria <i>Färberginster</i>	3,1	80	6-8	☀	💧	℥	*
geranium palustre <i>Sumpfstorchenschnabel</i>	4	25-100	6-9	☀	💧💧💧	4	*
geranium pratense <i>Wiesenstorchenschnabel</i>	6	30-80	6-9	☀	💧💧💧	4	*
geranium pusillum <i>Kl. Storchenschnabel</i>	1	20-30	5-10	☀	💧💧	☉-☺	*
geranium robertianum <i>Rubrechtskraut</i>	1,6	3-5	5-9	☁	💧	☉	*
geranium sylvaticum <i>Waldstorchenschnabel</i>	5,5	20-60	5-7	☁	💧💧💧	4	*
geum rivale <i>Bachnelkenwurz</i>	1,2	30	5-6	☀-☁	💧💧💧	4	*
geum urbanum <i>Echte Nelkenwurz</i>	2,5	60	5-9	☀-☁	💧💧💧	4	*
gypsophila elegans <i>Schleierkraut</i>	1,7	30	5-8	☀-☁	💧💧	☉	*
helianthus annuus <i>Sonnenblume</i>	16	200	7-10	☀	💧💧	☉	*
helichrysum bracteatum <i>Gartenstrohblume</i>	1,8	20-40	7-9	☁	💧💧	☉	*



	TKG/TGW/PMG	Wuchshöhe [cm] Height [cm] Hauteur [cm]	Blütezeit Flowering period Floraison	Lichtbedarf Required sunlight Besoin en lumière	Wasserbedarf Moisture content Besoin en eau	Sonderzeichen Special symbols Caractères spéciaux	€/kg auf Anfrage €/kg on request €/kg sur demande
hesperis matronalis <i>Gemeine Nachtklee</i>	3	60	5-7				*
hieracium aurantiacum <i>Habichtskraut, orangerot</i>	0,16	20-40	6-8			4	*
hieracium pilosella <i>Kleines Habichtskraut</i>	0,13	5-15	5-10			4	*
hippocrepis comosa <i>Hufeisenklee</i>	4	8-25	5-7			4	*
holcus lanatus <i>Wolliges Honiggras</i>	0,35	30-100	6-8			4	*
hypericum maculatum <i>Gefleckt. Johanniskraut</i>	0,08	35	6-8				*
hypericum perforatum <i>Johanniskraut</i>	0,1	20-100	5-8			4	*
hypochoeris radicata <i>Ferkelkraut</i>	0,7	60-80	6-9			4	*
hyssopus officinalis <i>Ysop</i>	2,6	45	6-9			4	*
iberis umbellata <i>Doldiger Bauernsenf</i>	1,9	10-20	5-8			4	*
inula salicina <i>Weidenblättriger Alant</i>	0,3	25-80	6-10			4	*
iris pseudacorus <i>Wasserschwertlilie</i>	40	50-100	5-6			4	*
isatis tinctoria <i>Färberwaid</i>	7,8	85	5-6				*
juncus bufonius <i>Krötenbinse</i>	0,03	10-25	5-8				*
juncus conglomeratus <i>Knäuelbinse</i>	0,01	20-100	5-7			4	*
juncus effusus <i>Flatterbinse</i>	0,02	30-100	6-7			4	*
knautia arvensis <i>Ackerwitwenblume</i>	4,8	30-150	5-9			4	*
koeleria pyramidata <i>Großes Schillergras</i>	0,6	30-100	6-7			4	*
lamium purpureum <i>Rote Taubnessel</i>	0,8	10-30	3-9			4	*
lathyrus pratensis <i>Wiesenplatterbse</i>	11	55	7-8			4	*
lathyrus sativus <i>Platterbse</i>	25	20-100	3-6				*
lavandula angustifolia <i>Lavendel</i>	1	100	6-7			h	*

* auf Anfrage / upon request / sur demande



	TKG/TGW/PMG	Wuchshöhe [cm] Height [cm] Hauteur [cm]	Blütezeit Flowering period Floraison	Lichtbedarf Required sunlight Besoin en lumière	Wasserbedarf Moisture content Besoin en eau	Sonderzeichen Special symbols Caractères spéciaux	€/kg auf Anfrage €/kg on request €/kg sur demande
leontodon autumnalis <i>Herbstlöwenzahn</i>	0,7	15-40	7-9			4	*
leontodon hispidus <i>Rauer Löwenzahn</i>	1,1	10-30	4-7			4	*
leonurus cardiaca <i>Herzgespann</i>	0,8	65	6-9			4	*
lepidium sativum <i>Gartenkresse</i>	2	40	6-7			⊙	*
leucanthemum maximum <i>Gartenmargerite</i>	0,8	75	5-9			⊙	*
leucanthemum vulgare <i>Wiesenmargerite</i>	0,4	40-50	5-10			4	*
levisticum officinale <i>Liebstockel</i>	3,6	160	7-8			4	*
linaria vulgaris <i>Gemeines Leinkraut</i>	0,15	20-40	6-9			4	*
linum perenne <i>Staudenlein, blau</i>	2	10-60	5-8			4	*
linum rubrum <i>Lein, rot</i>	1,8	40-60	8-10			⊙	*
linum usitatissimum <i>Echter Lein</i>	2,2	20-60	5-8			⊙	*
lotus corniculatus <i>Hornschotenklee</i>	1,2	60	5-9			4	*
lotus uliginosus <i>Sumpfhornklee</i>	0,8	20-50	6-7			4	*
lupinus perennis <i>Ausdauernde Lupine</i>	21	80-110	5-8			4	*
lupinus polyphyllus <i>Staudenlupine</i>	26	60	5-9			4	*
lychnis flos-cuculi <i>Kuckuckslichtnelke</i>	0,1	30-90	5-8			4	*
lycopus europaeus <i>Ufer-Wolfstrapp</i>	0,22	100	7-9			4	*
lysimachia vulgaris <i>Gilbweiderich</i>	0,3	150	6-8			4	*
lythrum salicaria <i>Blutweiderich</i>	0,05	50-200	6-9			4	*
malva verticillata <i>Quirlmalve</i>	3	80-150	7-9			①	*
malva moschata <i>Moschusmalve</i>	2	30-100	6-9			4	*
malva neglecta <i>Wegmalve</i>	1,4	30-50	6-9			⊙	*



	TKG/TGW/PMG	Wuchshöhe [cm] Height [cm] Hauteur [cm]	Blütezeit Flowering period Floraison	Lichtbedarf Required sunlight Besoin en lumière	Wasserbedarf Moisture content Besoin en eau	Sonderzeichen Special symbols Caractères spéciaux	€/kg auf Anfrage €/kg on request €/kg sur demande
malva sylvestris <i>Wilde Malve</i>	3,2	20-100	5-9			4	*
marrubium vulgare <i>Gemeiner Andorn</i>	1,1	60	6-8			4	*
matricaria recutita <i>Echte Kamille</i>	0,06	10-50	5-9			4	*
matricaria inodora <i>Duftlose Kamille</i>	0,25	25-80	1-6		-	☉-☹	*
medicago lupulina <i>Gelbklee</i>	1,6	5-50	4-10			☉-☹	*
melampyrum arvense <i>Ackerwachtelweizen</i>	12	15-50	6-9			☉	*
melica ciliata <i>Wimper-Perlgras</i>	0,6	45	5-6			4	*
melica uniflora <i>Einblütiges Perlgras</i>	3,9	30-50	5-6			4	*
melilotus albus <i>Weißer Bokharaklee</i>	2	30-120	7-9			☹	*
melilotus officinalis <i>Steinklee</i>	2	30-100	6-9			☹	*
melissa officinalis <i>Zitronenmelisse</i>	0,7	80	6-8			4	*
mentha longifolia <i>Rossminze</i>	0,8	50-100	7-8			4	*
mentha pulegium <i>Poleiminze</i>	0,06	20	7-9			4	*
meum athamanticum <i>Bärwurz</i>	7,8	50	5-8			4	*
milium effusum <i>Flattergras</i>	1,4	60-120	5-7			4	*
molinia caerulea <i>Pfeifengras</i>	1	30-90	7-9	-		4	*
myosotis alpestris <i>Alpenvergißmeinnicht</i>	0,3	5-20	6-7		-	4	*
myosotis arvensis <i>Ackervergißmeinnicht</i>	0,25	15-40	4-10			☉-☹	*
myosotis palustris <i>Sumpfergißmeinnicht</i>	0,3	10-50	5-9	-		4	*
myosotis sylvatica <i>Waldvergißmeinnicht</i>	0,6	30	5-7	-		☉	*
nigella sativa <i>Schwarzkümmel</i>	2	15-40	7-9			☉	*
ocimum basilicum <i>Basilienkraut</i>	1,8	40	6-8			☉	*



Sanguisorba minor



Centaurea jacea



Cirsium vulgare



Lotus corniculatus



Papaver rhoeas



Chrysanthemum segetum



	TKG/TGW/PMG	Wuchshöhe [cm] Height [cm] Hauteur [cm]	Blütezeit Flowering period Floraison	Lichtbedarf Required sunlight Besoin en lumière	Wasserbedarf Moisture content Besoin en eau	Sonderzeichen Special symbols Caractères spéciaux	€/kg auf Anfrage €/kg on request €/kg sur demande
oenothera biennis <i>Gemeine Nachtkerze</i>	0,4	50-100	5-8	☀	💧	☺	*
oenothera lamarckiana <i>Gelbe Nachtkerze</i>	0,5	80	5-7	☀	💧-💧	☺	*
onobrychis sativa <i>Espartette</i>	20	10-50	5-8	☀	💧	₪	*
ononis spinosa <i>Dorniger Hauhechel</i>	6	20-60	6-8	☀	💧	₪	*
origanum majorana <i>Majoran</i>	0,14	50	8-9	☀	💧	₪	*
origanum vulgare <i>Dost</i>	0,1	20-50	6-7	☀	💧	₪	*
papaver dubium <i>Saatmohn</i>	0,11	30-60	5-7	☀	💧	☺-①	*
papaver rhoeas <i>Klatschmohn, rot</i>	0,11	25-80	5-8	☀	💧💧	☺	*
pastinaca sativa <i>Gemeine Pastinake</i>	4	40-100	7-9	☀	💧💧	☺	*
petrorhagia saxifraga <i>Felsennelke</i>	0,16	10-35	6-9	☀	💧	₪	*
petroselinum sativum <i>Petersilie</i>	2	30-100	6-7	☀	💧💧	₪	*
phacelia tanacetifolia <i>Büschelschön</i>	1,8	20-70	6-8	☀	💧💧	☺	*
phalaris arundinacea <i>Rohrglanzgras</i>	0,96	125	6-7	☀	💧💧💧	₪	*
phleum phleoides <i>Steppenlieschgras</i>	0,15	35	6-7	☀	💧	₪	*
pimpinella anisum <i>Anis</i>	1,8	70	7-8	☀	💧💧	₪	*
pimpinella major <i>Große Bibernelle</i>	1,7	80-100	7-10	☀	💧💧	₪	*
pimpinella saxifraga <i>Kleine Bibernelle</i>	1,2	15-60	6-10	☀	💧	₪	*
plantago lanceolata <i>Spitzwegerich</i>	1,7	5-50	4-9	☀	💧💧	₪	*
plantago major <i>Großer Wegerich</i>	0,25	40-60	6-10	☀	💧💧💧	₪	*
plantago media <i>Mittlerer Wegerich</i>	0,25	10-40	5-7	☀	💧💧	₪	*
poa compressa <i>Platthalmrispe</i>	0,2	20-80	6-7	☀-☁	💧	₪	*
polygonum aviculare <i>Vogelknöterich</i>	1,6	100	5-8	☀	💧💧	☺	*

* auf Anfrage / upon request / sur demande



	TKG/TGW/PMG	Wuchshöhe [cm] Height [cm] Hauteur [cm]	Blütezeit Flowering period Floraison	Lichtbedarf Required sunlight Besoin en lumière	Wasserbedarf Moisture content Besoin en eau	Sonderzeichen Special symbols Caractères spéciaux	€/kg auf Anfrage €/kg on request €/kg sur demande
polygonum bistorta <i>Schlangenknoterich</i>	5,5	5–50	5–11	☀	💧💧💧	4	*
potentilla argentea <i>Silberfingerkraut</i>	0,11	15–40	6–8	☀	💧	4	*
potentilla recta <i>Aufrechtes Fingerkraut</i>	0,45	30–70	6–7	☀	💧💧	4	*
primula elatior <i>Waldschlüsselblume</i>	0,7	10–30	3–5	☁	💧💧💧	4	*
primula veris <i>Schlüsselblume</i>	1,2	10–15	6–7	☀-☁	💧💧	4	*
prunella grandiflora <i>Großblütige Braunelle</i>	0,75	30	6–8	☀	💧	4	*
prunella vulgaris <i>Gemeine Braunelle</i>	0,8	5–30	4–5	☀	💧💧💧	4	*
pulsatilla vulgaris <i>Gemeine Küchenschelle</i>	2	10–50	4–5	☀	💧💧	4	*
ranunculus acris <i>Scharfer Hahnenfuß</i>	1,6	40–50	5–9	☀	💧💧💧	4	*
ranunculus bulbosus <i>Knollenhahnenfuß</i>	3,4	50	4–8	☀	💧	4	*
ranunculus repens <i>Kriechender Hahnenfuß</i>	2	30–40	5–8	☀	💧💧💧	4	*
reseda lutea <i>Gelber Wau</i>	0,8	20–50	6–9	☀	💧	☉ - ☉	*
reseda luteola <i>Fäberresede</i>	0,2	50–150	5–10	☀	💧	☉	*
rhinanthus alectorolophus <i>Zottiger Klappertopf</i>	4	80	5–9	☀	💧💧	☉ - ☉	*
rumex acetosa <i>Großer Sauerampfer</i>	0,5	30–100	5–6	☀	💧💧	4	*
rumex acetosella <i>Kleiner Sauerampfer</i>	0,5	5–30	5–7	☀	💧💧	4	*
salvia austriaca <i>Pannonischer Salbei</i>	1,9	15–40	6–8	☀	💧💧	4	*
salvia nemorosa <i>Steppen-, Hainsalbei</i>	1,8	30–60	6–9	☀	💧💧💧	4	*
salvia officinalis <i>Gartensalbei</i>	7,6	20–70	5–7	☀	💧	4	*
salvia pratensis <i>Wiesensalbei</i>	1,8	30–80	5–7	☀	💧	4	*
salvia verticillata <i>Quirlsalbei</i>	2	30–60	6–9	☀	💧💧	℥-4	*
sanguisorba officinalis <i>Großer Wiesenknopf</i>	2	60–80	6–9	☀	💧	4	*



	TKG/TGW/PMG	Wuchshöhe [cm] Height [cm] Hauteur [cm]	Blütezeit Flowering period Floraison	Lichtbedarf Required sunlight Besoin en lumière	Wasserbedarf Moisture content Besoin en eau	Sonderzeichen Special symbols Caractères spéciaux	€/kg auf Anfrage €/kg on request €/kg sur demande
sanguisorba minor <i>Kleiner Wiesenknopf</i>	6	30-60	6-9	☀	💧	2	*
saponaria ocymoides <i>Rotes Seifenkraut</i>	2	10	5-6	☀	💧	2	*
saponaria officinalis <i>Seifenkraut</i>	1,5	30-90	6-9	☀	💧💧	2	*
satureja hortensis <i>Bohnenkraut</i>	0,9	10-25	7-9	☀	💧💧	⊙	*
saxifraga granulata <i>Körnchen-Steinbrech</i>	0,02	15-40	5-6	☀	💧💧	2	*
scabiosa columbaria <i>Taubenskabiose</i>	1,2	25-60	7-11	☀	💧	2	*
scirpus sylvaticus <i>Waldsimse</i>	0,09	60-100	5-7	☀	💧💧💧	2	*
scrophularia nodosa <i>Knötiger Baumwurz</i>	0,1	100	5-8	☁	💧💧💧	2	*
sedum acre <i>Scharfer Mauerpfeffer</i>	0,03	10	6-7	☀	💧	2	*
sedum album <i>Weißer Mauerpfeffer</i>	0,02	15	6-8	☀	💧	2	*
sedum reflexum <i>Felsen-Fetthenne</i>	0,06	30	6-8	☀	💧	2	*
sedum spurium <i>Kaukasus-Fetthenne</i>	0,07	5-20	7-8	☀	💧	2	*
sedum telephium (maximum) <i>Purpur-Fetthenne</i>	0,04	30-80	7-9	☀	💧💧💧	2	*
senecio erucifolius <i>Raukenblättriges Greiskraut</i>	0,3	85	8-10	☀	💧	2	*
senecio jacobaea <i>Jakobsgreiskraut</i>	0,32	60	6-7	☀	💧💧💧	2	*
senecio nemorensis <i>Hain-Greiskraut</i>	1	100	7-9	☀	💧💧💧	2	*
silene alba <i>Weißer Tagnelke</i>	0,8	120	5-9	☀	💧	2	*
silene dioica <i>Rote Lichtnelke</i>	0,7	100	4-7	☀	💧💧💧	2	*
silene nutans <i>Nickendes Leimkraut</i>	0,3	30-50	5-8	☀	💧💧-💧	2	*
silene vulgaris <i>Aufgeblasenes Leimkraut</i>	0,7	10-50	6-9	☀	💧	2	*
sinapis arvensis <i>Ackersenf</i>	1,7	60	6-9	☀	💧💧	⊙	*
solidago canadensis <i>Kanadische Goldrute</i>	0,06	60-250	8-9	☀	💧💧	⊙	*

* auf Anfrage / upon request / sur demande



	TKG/TGW/PMG	Wuchshöhe [cm] Height [cm] Hauteur [cm]	Blütezeit Flowering period Floraison	Lichtbedarf Required sunlight Besoin en lumière	Wasserbedarf Moisture content Besoin en eau	Sonderzeichen Special symbols Caractères spéciaux	€/kg auf Anfrage €/kg on request €/kg sur demande
solidago gigantea <i>Große Goldrute</i>	0,3	60-250	8-9			4	*
solidago virgaurea <i>Gemeine Goldrute</i>	0,6	100	8-10			4	*
spargula arvensis <i>Ackerspergel</i>	0,8	10-50	6-10			⊙	*
stachys officinalis <i>Ziest</i>	1,5	100	7-8			4	*
stellaria graminea <i>Gras-Sternmiere</i>	0,3	10-50	5-7			4	*
stellaria holostea <i>Waldsternmiere</i>	2	15-30	4-5	-		4	*
stellaria media <i>Vogelmiere</i>	0,4	10-40	1-12			⊙	*
stipa capillata <i>Büschelhaargras</i>	4,2	65	7-8			4	*
succisa pratensis <i>Gemeiner Teufelsabbiss</i>	1,6	100	7-9			4	*
silybum marianum <i>Mariendistel</i>	22	30-150	5-10			⊙ - ☹	*
symphytum officinale <i>Gemeiner Beinwell</i>	9,5	120	5-7			4	*
tanacetum vulgare <i>Rainfarn</i>	0,1	40-120	7-9			4	*
taraxacum officinale <i>Gemeiner Löwenzahn</i>	0,55	10-60	4-7			4	*
teucrium chamaedrys <i>Edelgamander</i>	1,5	15-30	4-7			4	*
teucrium scorodonia <i>Salbeigamander</i>	0,7	10-60	4-7			4	*
thlaspi arvense <i>Ackerhellerkraut</i>	1,2	10-50	4-8			⊙	*
thymus pulegioides <i>Feldthymian</i>	0,15	5-40	6-10			4	*
thymus serpyllum <i>Sandthymian</i>	0,18	5-20	4-9			4	*
thymus vulgaris <i>Echter Thymian</i>	0,2	20-30	6-10			4	*
tragopogon pratensis <i>Wiesenbocksbart</i>	7	20-80	5-8			4	*
trifolium arvense <i>Hasenklees</i>	0,4	8-30	6-9			⊙	*
trisetum flavescens <i>Goldhafer</i>	0,3	30-70	5-6			4	*



	TKG/TGW/PMG	Wuchshöhe [cm] Height [cm] Hauteur [cm]	Blütezeit Flowering period Floraison	Lichtbedarf Required sunlight Besoin en lumière	Wasserbedarf Moisture content Besoin en eau	Sonderzeichen Special symbols Caractères spéciaux	€/kg auf Anfrage €/kg on request €/kg sur demande
trollius europaeus <i>Trollblume</i>	0,7	10-70	5-8			4	*
typha latifolia <i>Rohrkolben</i>	0,02	200	7-8			4	*
ulex europaeus <i>Stechginster</i>	2,4	100	5-8			h	*
urtica dioica <i>Große Brennessel</i>	0,2	30-150	6-10			4	*
valeriana officinalis <i>Baldrian</i>	0,65	25-180	5-9			4	*
verbascum densiflorum <i>Großblütige Königskerze</i>	0,11	125	7-8			☺	*
verbascum lychnitis <i>Mehlige Königskerze</i>	0,12	95	6-8			☺	*
verbascum nigrum <i>Schwarze Königskerze</i>	0,09	50-120	6-9			☺	*
verbascum phlomoides <i>Gemeine Königskerze</i>	0,1	50-200	7-8			☺	*
verbascum phoeniceum <i>Purpurrote Königskerze</i>	0,11	30-80	5-7			4	*
verbascum thapsus <i>Kleinblumige Königskerze</i>	0,1	30-170	7-9			☺	*
verbena officinalis <i>Eisenkraut</i>	0,3	20-80	7-9			4	*
veronica chamaedrys <i>Gamander Ehrenpreis</i>	0,25	20	4-6			4	*
veronica officinalis <i>Echter Ehrenpreis</i>	0,1	30	6-9			4	*
veronica spicata <i>Ähriger Ehrenpreis</i>	0,11	45	7-9			4	*
veronica teucrium <i>Großer Ehrenpreis</i>	0,2	20-80	5-7			4	*
vicia cracca <i>Vogel-Wicke</i>	40	30-120	6-8			4	*
vicia sylvatica <i>Wald-Wicke</i>	35	30-120	6-8			4	*
viola arvensis <i>Ackerstiefmütterchen</i>	0,9	10-20	6-10			☉	*
viola cornuta <i>Pyrenäenstiefmütterchen</i>	0,8	15-30	3-8			4	*
viola odorata <i>Märzveilchen</i>	2,7	7	3-4			4	*
viola tricolor <i>Stiefmütterchen</i>	0,6	5-30	4-10			☉	*



	TKG/TGW/PMG	Wuchshöhe (cm) Height (cm) Hauteur (cm)	Blütezeit Flowering period Floraison	Lichtbedarf Required sunlight Besoin en lumière	Wasserbedarf Moisture content Besoin en eau	Sonderzeichen Special symbols Caractères spéciaux	€/kg auf Anfrage €/kg on request €/kg sur demande
vulpia myuros <i>Mäuseschwanz-Federschwingel</i>	0,55	25-45	6-10	☀	💧	⊙-①	*

Neben den Einzelsaaten können wir Ihnen auch eine große Auswahl an Blumen- und Kräutermischungen anbieten. Wir führen Mischungen für sämtliche Agrarumweltmaßnahmen, wie zum Beispiel Ackerschonstreifen, Bienenweiden und Blühstreifen. Neben Wild- und Kulturformen, erhalten Sie bei uns autochthones Saatgut aus dem RegioZert®-Qualitätssicherungssystem für alle 22 Herkunftsregionen in Deutschland, wie zum Beispiel die RSM-Regio-Mischungen der Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung Landschaftsbau e. V.. Auch individuelle Mischungen sind möglich. Rufen Sie uns an, wir beraten Sie gerne.

Outre les diverses espèces et variétés, nous sommes également en mesure de vous offrir une vaste gamme de mélanges de plantes et de fleurs. Nous disposons de toutes sortes de mélanges tels que les prairies pour abeilles et les bandes de fleurs. Nous sommes à votre disposition pour vous soumettre une offre, adaptée à vos besoins.

In addition to the single seed we can also provide a wide selection of flower and herb mixtures. We offer a wide variety of mixtures such as bee pastures and flower beds. We can also create individual mixes upon request. Contact us with any questions or queries.



Freudenberger Blumenwiese / flower meadow / prairie fleurie

Deutscher Name	Botanischer Name	Farbe
Ackerfuchsschwanz	alopecurus myosuroides	grün
Ackergauchheil	anagallis arvensis	rot
Ackerglockenblume	campanula rapunculoides	blau-violett
Ackerhellerkraut	thlaspi arvense	weiß
Ackerhornkraut	cerastium arvense	weiß
Ackerhundskamille	anthemis arvensis	weiß
Acker-Kratzdistel	cirsium arvense	violett-rosé
Ackerringelblume	calendula arvensis	orange-gelb
Ackersenf	sinapis arvensis	gelb
Ackerspergel	spergula arvensis	weiß
Ackerstiefmütterchen	viola arvensis	cremefarben
Ackervergißmeinnicht	myosotis arvensis	blau
Ackerwachtelweizen	melampyrum arvense	rot
Ackerwinde	convolvulus arvensis	weiß-rosa
Ackerwitwenblume	knautia arvensis	violett
Adonisröschen	adonis aestivalis	rot
Ähriger Ehrenpreis	veronica spicata	azur
Alpenaster	aster alpinus	blau-violett
Alpenvergißmeinnicht	myosotis alpestris	blau
Anis	pimpinella anisum	weiß
Aronstab	arum maculatum	grünweiß
Astlose Graslilie	anthericum liliago	weiß
Aufgeblasenes Leimkraut	silene vulgaris	weiß
Aufrechte Trespe	bromus erectus	grün
Aufrechtes Fingerkraut	potentilla recta	gelb
Ausdauernde Lupine	lupinus perennis	blau
Bachnelkenwurz	geum rivale	hellrot
Baldrian	valeriana officinalis	hellrosa
Barbarakraut, Winterkresse	barbarea vulgaris	gelb
Bärlauch	allium ursinum	reinweiß
Bartnelke	dianthus barbatus	weiß, rosa, rot
Bärwurz	meum athamanticum	gelblich, weiß
Basilienkraut	ocimum basilicum	weiß o. rötlich
Beifuß	artemisia vulgaris	gelb, rot, braun
Bergsternblume	aster amellus	violett
Bergwohlverleih, Arnika	arnica montana	gelb
Besenginster	cytiscus scoparius	gelb
Blaugrüne Segge	carex flacca	schwarzbraun
Blutweiderich	lythrum salicaria	violett
Bohnenkraut	satureja hortensis	weiß-violett
Borretsch	borago officinalis	blau
Buchweizen	fagopyrum esculentum	weiß-rosa
Bunte Kronwicke	coronilla varia	weiß-violett
Büschelhaargras	stipa capillata	grün

Deutscher Name	Botanischer Name	Farbe
Büschelschön	phacelia tanacetifolia	violett
Buschwindröschen	anemone nemorosa	weiß
Dachtrespe	bromus tectorum	grün-gelb
Doldiger Bauernsenf	iberis umbellata	rosarot
Dorniger Hauhechel	ononis spinosa	rosa
Dost	origanum vulgare	purpurn
Duftlose Kamille	matricaria inodora	weiß-gelb
Echte Kamille	matricaria recutita	weiß
Echte Nelkenwurz	geum urbanum	gelb
Echter Ehrenpreis	veronica officinalis	blauviolett
Echter Lein	linum usitatissimum	blau-weiß
Echter Thymian	thymus vulgaris	rosa-violett
Echtes Labkraut	galium verum	zitronengelb
Edelgamander	teucrium chamaedrys	rot
Einblütiges Perlgras	melica uniflora	grün-braun
Eisenkraut	verbena officinalis	violett
Engelwurz	angelica archangelica	weiß
Esparsette	onobrychis sativa	gelb-braun
Färberginster	genista tinctoria	gelb
Färberkamille	anthemis tinctoria	gelb
Färberresede	reseda luteola	gelb-grün
Färberwaid	isatis tinctoria	gelb
Feld-Mannstreu	eryngium campestre	weiß
Feldthymian	thymus pulegioides	purpurn
Felsen-Fetthenne	sedum reflexum	gelblich-weiß
Felsensteinkraut	alyssum saxatile	gelb
Ferkelkraut	hypochoeris radicata	gelb
Fiederzwenke	brachypodium pinnatum	grün-gelb
Fingerhut	digitalis purpurea	purpurn
Flatterbinse	juncus effusus	grün
Flattergras	milium effusum	grün
Flughafer	avena fatua	grün
Gamander Ehrenpreis	veronica chamaedrys	himmelblau
Gänseblümchen	bellis perennis	weiß
Gartenkerbel	anthriscus cerefolium	weiß
Gartenkresse	lepidium sativum	weiß
Gartenmargerite	leucanthemum maximum	weiß, gelb
Gartensalbei	salvia officinalis	violett
Gartenstrohblume	helichrysum bracteatum	orange
Gebogene Schmieie	deschampsia flexuosa	braungrün
Geflecktes Johanniskraut	hypericum maculatum	goldgelb
Geißraute	galega officinalis	blau-weiß
Gelbe Nachtkerze	oenothera lamarckiana	gelb
Gelbe Segge	carex flava	gelb-braun

Deutscher Name	Botanischer Name	Farbe
Gelber Fingerhut	digitalis lutea	gelb
Gelber Wau	reseda lutea	gelb
Gelbkleee	medicago lupulina	gelb
Gemeine Akelei	aquilegia vulgaris	blau-violett
Gemeine Betonie	betonica officinalis	blau-violett
Gemeine Braunelle	prunella vulgaris	blau-violett
Gemeine Goldrute	solidago virgaurea	gelb
Gemeine Hundszone	cynoglossum officinale	braun, rot
Gemeine Königskerze	verbascum phlomoides	gelb
Gemeine Küchenschelle	pulsatilla vulgaris	violett
Gemeine Nachtkerze	oenothera biennis	gelb
Gemeine Nachtviole	hesperis matronalis	lila
Gemeine Ochsenzunge	anchusa officinalis	blau-violett
Gemeine Pastinake	pastinaca sativa	gelb
Gemeine Wegwarte	cichorium intybus	blau
Gemeiner Andorn	marrubium vulgare	weiß
Gemeiner Beinwell	symphytum officinale	rötlich-violett
Gemeiner Dill	anethum graveolens	gelb
Gemeiner Erdrauch	fumaria officinalis	purpurn
Gemeiner Fenchel	foeniculum vulgare	weiß
Gemeiner Frauenmantel	alchemilla vulgaris	gelb-grün
Gemeiner Froschlöffel	alisma plantago aquatica	weiß
Gemeiner Löwenzahn	taraxacum officinale	gelb
Gemeiner Rittersporn	consolida regalis	blau
Gemeiner Teufelsabbiß	succisa pratensis	blauviolett
Gemeiner Wundklee	anthyllis vulneraria	gelb
Gemeines Leinkraut	linaria vulgaris	gelb-orange
Gewöhnliche Kratzdistel	cirsium vulgare	purpurn
Gewöhnliche Küchenschelle	anemone pulsatilla	violett
Gilbweiderich	lysimachia vulgaris	gelb
Glatthafer	arrhenatherum elatius	braun
Glockenblume	campanula carpatica	weiß-blau
Goldhafer	trisetum flavescens	goldgelb
Goldlack	cheiranthus cheiri	goldgelb
Goldmohn	eschscholzia californica	orange
Grasnelke	armeria maritima	rosa-purpurn
Gras-Sternmiere	stellaria graminea	weiß
Großblütige Braunelle	prunella grandiflora	blau-violett
Großblütige Königskerze	verbascum densiflorum	gelb
Großblütiger Fingerhut	digitalis grandiflora	gelb
Große Bibernelle	pimpinella major	weiß-rosa
Große Brennessel	urtica dioica	grün
Große Goldrute	solidago gigantea	gelb
Große Klette	arctium lappa	rot

Deutscher Name	Botanischer Name	Farbe
Große Kugeldistel	echinops sphaerocephalus	rötlich-braun
Großer Ehrenpreis	veronica teucrium	blau
Großer Sauerampfer	rumex acetosa	grün-violett
Großer Wegerich	plantago major	weiß
Großer Wiesenknopf	sanguisorba officinalis	dunkelrot
Großes Schillergras	koeleria pyramidata	bräunlich-grün
Habichtskraut	hieracium aurantiacum	orangerot
Hain-Greiskraut	senecio nemorensis	gelb
Hasenklée	trifolium arvense	weiß-rot
Heidegünsel	ajuga genevensis	blau
Heidekraut	calluna vulgaris	violett
Heidenelke	dianthus deltoides	rotpurpurn
Herbstlöwenzahn	leontodon autumnalis	gelb
Herbstzeitlose	colchicum autumnale	violett-rosé
Herzgespann	leonurus cardiaca	rötlich
Hirtentäschelkraut	capsella bursa pastoris	weiß
Hornschotenklée	lotus corniculatus	gelb
Horntrespe	bromus carthaticus	grün-gelb
Hufeisenklée	hippocrepis comosa	gelb
Hühnerhirse, japanische Hirse	echinochloa crus-galli	grün
Jakobsgreiskraut	senecio jacobaea	gelb
Johanniskraut	hypericum perforatum	gelb
Kammgras	cynosurus cristatus	braun-grün
Kanadische Goldrute	solidago canadensis	gelb
Kartäusernelke	dianthus carthusianorum	purpurn
Kaukasus-Fetthenne	sedum spurium	gelblich-rötlich
Kielwucherblume	chrysanthemum carinatum	weiß, rosa, rot
Kl. Sumpfstorchschnabel	geranium pusillum	rosa-violett
Klatschmohn	papaver rhoeas	rot
Kleinblumige Königskerze	verbascum thapsus	gelb
Kleinblütiges Weidenröschen	epilobium parviflorum	blaßrosa
Kleine Bibernelle	pimpinella saxifraga	weiß, gelblich
Kleiner Sauerampfer	rumex acetosella	rot-violett
Kleiner Wiesenknopf	sanguisorba minor	grün-rot
Kleines Habichtskraut	hieracium pilosella	gelb
Kleines Mädesüß	filipendula vulgaris	weiß-gelb
Klettenlabkraut	galium aparine	weiß
Knäuelbinse	juncus conglomeratus	rotbraun
Knäuelglockenblume	campanula glomerata	blau
Knoblauchsrauke	alliaria petiolata	weiß
Knollenhahnenfuß	ranunculus bulbosus	gelb
Knötiger Baumwurz	scrophularia nodosa	rot-braun
Kohl-Kratzdistel	cirsium oleraceum	gelb-grün
Koriander	coriandrum sativum	weiß o. rötlich

Deutscher Name	Botanischer Name	Farbe
Kornblume	centaurea cyanus	blau
Körnchen-Steinbrech	saxifraga granulata	weiß
Kornrade	agrostemma githago	purpurn
Kriechender Günsel	ajuga reptans	blau-rot
Kriechender Hahnenfuß	ranunculus repens	gelb
Krötenbinse	juncus bufonius	weiß
Kuckuckslichtnelke	lychnis flos-cuculi	rötlich
Lavendel	lavandula angustifolia	blauviolett
Lein, einjährig	linum rubrum	rot
Liebstöckel	levisticum officinale	gelb
Mädesüß	filipendula ulmaria	weiß-gelb
Majoran	origanum majorana	weiß
Mariendistel	silybum Marianum	rosa-lila
Märzveilchen	viola odorata	violett
Mäuseschwanz-Federschwingel	vulpia myuros	grün-braun
Mehlige Königskerze	verbascum lychnitis	gelb-weiß
Mittlerer Wegerich	plantago media	weiß
Moschusmalve	malva moschata	rosa-weiß
Natternkopf	echium vulgare	blau
Nesselblättrige Glockenblume	campanula trachelium	blau-violett
Nickendes Leimkraut	silene nutans	weiß
Odermennig	agrimonia eupatoria	gelb
Orientalischer Rittersporn	consolida orientalis	lila
Pannonischer Salbei	salvia austriaca	gelb
Petersilie	petroselinum sativum	weiß
Pfeifengras	molinia caerulea	braun
Platterbse	lathyrus sativus	weiß
Platthalmrispe	poa compressa	grün-braun
Poleiminze	mentha pulegium	lila
Prachtnelke	dianthus superbus	hellrosa
Purpur-Fetthenne	sedum telephium [maximum]	rosa-rot
Purpurrote Königskerze	verbascum phoeniceum	violett
Pyrenäenstiefmütterchen	viola cornuta	blau, weiß, violett
Quirlmalve	malva verticillata	weiß
Quirlsalbei	salvia verticillata	blau-violett
Rainfarn	tanacetum vulgare	gelb
Rapunzelglockenblume	campanula rapunculus	hellblau-violett
Rasenschmiele	deschampsia cespitosa	gelblich-braun
Raue Nelke	dianthus armeria	purpurn
Rauer Löwenzahn	leontodon hispidus	gelb
Rauhaariges Weideröschchen	epilobium hirsutum	rosa
Raukenblättriges Greiskraut	senecio erucifolius	gelb
Reismelde	chenopodium quinoa	grün
Ringelblume	calendula officinalis	orange



Aglais urticae



Trifolium arvense



Centaurea cyanus



Dianthus carthusianorum



Viola arvensis



Knautia arvensis

Deutscher Name	Botanischer Name	Farbe
Roggentrespe	bromus secalinus	grün
Rohrglanzgras	phalaris arundinacea	grün
Rohrkolben	typha latifolia	braun
Römische Kamille	anthemis nobilis	weiß
Rossminze	mentha longifolia	rot-violett
Rote Lichtnelke	silene dioica (melandrium rubrum)	rot
Rote Spornblume	centranthus ruber	purpurn
Rote Taubnessel	lamium purpureum	purpurn
Roter Sonnenhut	echinacea purpurea	purpurn
Rotes Seifenkraut	saponaria ocymoides	hellpurpur
Rübenkälberkropf	chaerophyllum bulbosum	weiß
Ruchgras	anthoxanthum odoratum	grün
Rundblättrige Glockenblume	campanula rotundifolia	blau-violett
Ruprechtskraut	geranium robertianum	rosa
Saat-Leindotter	camelina sativa	gelb
Saatmohn	papaver dubium	hellrot
Saatwucherblume	chrysanthemum segetum	gelb
Salbeigamander	teucrium scorodonia	blassgelb
Sandthymian	thymus serpyllum	purpurn
Schafgarbe	achillea millefolium	weiß
Scharfer Hahnenfuß	ranunculus acris	gelb
Scharfer Mauerpfeffer	sedum acre	rot-braun
Scheinzypergras-Segge	carex pseudocyperus	gelb-braun
Schlangenknöterich	polygonum bistorta	rosa-violett
Schleierkraut	gypsophila elegans	weiß-pink
Schlüsselblume	primula veris	gelb
Schmalblättriges Weidenröschen	epilobium angustifolium	purpurn
Schmuckkörbchen	cosmos bipinnatus	rosa-violett
Schnittlauch	allium schoenoprasum	purpurn
Schöllkraut	chelidonium majus	gelb-orange
Schwarze Flockenblume	centaurea nigra	purpurn
Schwarze Königskerze	verbascum nigrum	gelb
Schwarzkümmel	nigella sativa	weiß
Schwefelgelbes Schmuckkörbchen	cosmos sulphureus	gelb-orange
Seifenkraut	saponaria officinalis	weiß-rosa
Sichelmöhre	falcaria vulgaris	weiß
Silberfingerkraut	potentilla argentea	gelb
Silbergras	corynephorus canescens	grau-grün
Skabiosenflockenblume	centaurea scabiosa	rot
Sonnenblume	helianthus annuus	gelb
Spitzwegerich	plantago lanceolata	weiß
Staudenlein, blau	linum perenne	blau
Staudenlupine	lupinus polyphyllus	bunt
Stechginster	ulex europaeus	gelb

Deutscher Name	Botanischer Name	Farbe
Steinbrech-Felsennelke	petrorhagia saxifraga	rosa-weißlich
Steinklee	melilotus officinalis	gelb
Steinkraut	alyssum maritimum	weiß
Steppen-, Hainsalbei	salvia nemorosa	violett-blau
Steppenlieschgras	phleum phleoides	grün
Stiefmütterchen	viola tricolor	gelb-blauviolett
Sumpfdotterblume	caltha palustris	gelb
Sumpfhornklee	lotus uliginosus	gelb
Sumpfschafgarbe	achillea ptarmica	weiß-braun
Sumpfstorchschnabel	geranium palustre	hellpurpurn
Sumpfvergißmeinnicht	myosotis palustris	himmelblau
Taubenskabiose	scabiosa columbaria	blau
Traubentrespe	bromus racemosus	hellgrün
Trollblume	trollius europaeus	gelb-grün
Ufer-Wolfstrapp	lycopus europaeus	weiß
Vogelknöterich	polygonum aviculare	weiß-rot
Vogelmiere	stellaria media	weiß
Vogel-Wicke	vicia cracca	violett
Waldengelwurz	angelica sylvestris	weiß
Walderdbeere	fragaria vesca	weiß
Waldgeißbart	aruncus dioicus	weiß-gelblich
Waldschlüsselblume	primula elatior	gelb
Waldsimse	scirpus sylvaticus	schwarzbraun
Waldsternmiere	stellaria holostea	weiß
Waldstorchschnabel	geranium sylvaticum	rot-violett
Waldvergißmeinnicht	myosotis sylvatica	blau
Wald-Wicke	vicia sylvatica	weiß-violett
Waldzwenke	brachypodium sylvaticum	grün-gelb
Wasserdost	eupatorium cannabinum	rosa-rot
Wasserschwertlilie	iris pseudacorus	gelb
Wegmalve	malva neglecta	weiß-rosa
Wehrlose Trespe	bromus inermis	grün-gelb
Weiche Trespe	bromus mollis	grün-gelb
Weidenblättriger Alant	inula salicina	goldgelb
Weißer Tagnelke	silene alba	weiß
Weißer Bokharaklee	melilotus albus	weiß
Weißer Gänsefuß	chenopodium album	weiß-grün
Weißer Mauerpfeffer	sedum album	weiß
Wermut	artemisia absinthium	gelb-grau
Wiesenbocksbart	tragopogon pratensis	gelb
Wiesenflockenblume	centaurea jacea	purpurn
Wiesenfuchsschwanz	alopecurus pratensis	grün
Wiesenglockenblume	campanula patula	violett
Wiesenkerbel	anthriscus sylvestris	weiß

Deutscher Name	Botanischer Name	Farbe
Wiesenkümmel	carum carvi	weiß
Wiesenlabkraut	galium mollugo	weiß
Wiesenmargerite	leucanthemum vulgare	weiß
Wiesenpippau	crepis biennis	gelb
Wiesenplatterbse	lathyrus pratensis	gelb
Wiesensalbei	salvia pratensis	blau-violett
Wiesenschaumkraut	cardamine pratensis	violett
Wiesenstorchschnabel	geranium pratense	blau-violett
Wilde Karde	dipsacus fullonum	violett
Wilde Malve	malva sylvestris	purpurn
Wilde Möhre	daucus carota	weiß
Wimper-Perlgras	melica ciliata	blass violett
Windhalm	apera spica-venti	grün
Wirbeldost	clinopodium vulgare	hellpurpurn
Wolliger Fingerhut	digitalis lanata	weiß
Wolliges Honiggras	holcus lanatus	blau-grün
Ysop	hyssopus officinalis	dunkelblau
Ziest	stachys officinalis	violett
Zitronenmelisse	melissa officinalis	weiß
Zittergras	briza media	braun-grün
Zottiger Klappertopf	rhinanthus alectorolophus	gelb
Zurückgekrümmter Fuchsschwanz	amaranthus retroflexus	grün
Zypressen-Wolfsmilch	euphorbia cyparissias	grüngelb-rot



Leucanthemum vulgare

English name	Latin name	Colour
Akanet	anchusa officinalis	blue-violet
Alpine forget-me-not	myosotis alpestris	blue
Anise	pimpinella anisum	white
Aster, starwort	aster alpinus	blue-violet
Austrian clary	salvia austriaca	yellow
Autumn crocus	colchicum autumnale	violet-rose
Baby's breath	gypsophila elegans	white-pink
Balrush	scirpus sylvaticus	black-brown
Basil	ocimum basilicum	white-reddish
Bellflower	campanula trachelium	blue-violet
Betony	betonica officinalis	blue-violet
Bird's eyes	briza media	brown-green
Bird's vetch	vicia cracca	violet
Biting stone crop	sedum acre	red-brown
Bittercress	barbarea vulgaris	yellow
Black medick	medicago lupulina	yellow
Black twitch	alopecurus myosuroides	green
Bladder campion	silene vulgaris	white
Bluebell, harebell	campanula rotundifolia	blue-violet
Borage	borago officinalis	blue
Branching larkspur	consolida regalis	blue
Brownscale knapweed	centaurea jacea	purple
Buckwheat	fagopyrum esculentum	white-rose
Bulbous buttercup	ranunculus bulbosus	yellow
Bull thistle	cirsium vulgare	purple
California bluebell	phacelia tanacetifolia	violet
California poppy	eschscholzia californica	orange
Canadian golden rod	solidago canadensis	yellow
Canary grass	phalaris arundinacea	green
Caraway	carum carvi	white
Castilian mallow	malva verticillata	white
Chamomile	anthemis tinctoria	yellow
Charlock	sinapis arvensis	yellow
Chervil	anthriscus cerefolium	white
Chick weed	stellaria media	white
Chickling vetch	lathyrus sativus	white
Chicory	cichorium intybus	blue
Chives	allium ursinum	white
Cleavers	galium aparine	white
Club awn	corynephorus canescens	grey-green
Clustered bellflower	campanula glomerata	blue
Codling and cream	epilobium hirsutum	rose
Columbine	aquilegia vulgaris	blue-violet
Common agrimony	agrimonia eupatoria	yellow

English name	Latin name	Colour
Common balm	melissa officinalis	white
Common bird's-foot-trefoil	lotus corniculatus	yellow
Common bistort	polygonum bistorta	rose-violet
Common bugle	ajuga reptans	blue-red
Common burnet saxifraga	pimpinella major	white-rose
Common cat's tail	typha latifolia	brown
Common comfrey	symphytum officinale	reddish-violet
Common daisy	bellis perennis	white
Common funitory	fumaria officinalis	purple
Common germander	teucrium chamaedrys	red
Common knapweed	centaurea nigra	purple
Common lamb's quarter	chenopodium album	white-green
Common loosestrife	lysimachia vulgaris	yellow
Common mallow	malva sylvestris	purple
Common motherwort	leonurus cardiaca	reddish
Clasping mullein	verbascum phlomoides	yellow
Common mullein	verbascum thapsus	yellow
Common parsley	petroselinum sativum	white
Common pasque-flower	pulsatilla vulgaris	violet
Common ragwort	senecio jacobaea	yellow
Common sorrel	rumex acetosa	green-violet
Common speedwell	veronica officinalis	pale violet
Coriander	coriandrum sativum	white-reddish
Corn marigold	chrysanthemum segetum	yellow
Corn poppy	papaver rhoeas	red
Corn spurry	spergula arvensis	white
Cornflower	centaurea cyanus	blue
Cornrose	agrostemma githago	purple
Cow parsley	anthriscus sylvestris	white
Cow-parsnip	helianthus annuus	yellow
Creeping buttercup	ranunculus repens	yellow
Creeping crown vetch	coronilla varia	white-violet
Creeping thistle	cirsium arvense	violet-rose
Creeping thyme	thymus serpyllum	purple
Crested dogtail	cynosurus cristatus	brown-green
Crested hairgrass	koeleria pyramidata	brownish-green
Crinckled hairgrass	deschampsia flexuosa	brown-green
Cuckoo-pint	arum maculatum	green-white
Cyperus sedge	carex pseudocyperus	yellow-brown
Dandelion	taraxacum officinale	yellow
Deptford pink	dianthus armeria	purple
Devil's bit scabious	succisa pratensis	blue-violet
Dill	anethum graveolens	yellow
Downy brome	bromus tectorum	green-yellow

English name	Latin name	Colour
Dropwort	filipendula vulgaris	white-yellow
Dwarf feathergrass	stipa capillata	green
Dwarf mallow	malva neglecta	white-rose
Easter-bells	stellaria holostea	white
Eastern pasque-flower	anemone pulsatilla	violet
Evening primrose	oenothera biennis	yellow
Fennel	foeniculum vulgare	white
Field chamomille	anthemis arvensis	white
Field eryngo	eryngium campestre	white
Field forget-me-not	myosotis arvensis	blue
Field marygold	calendula arvensis	orange-yellow
Field scabious	knautia arvensis	violet
Flattened meadowgrass	poa compressa	green-brown
Flax	linum usitatissimum	blue-white
Forest clary	salvia nemorosa	violet-blue
Fuller's teasel	dipsacus fullonum	violet
Garden cosmos	cosmos bipinnatus	rose-violet
Garden cress	lepidium sativum	white
Garden sage	salvia officinalis	violet
Garden thyme	thymus vulgaris	rose-violet
Garden-angelica	angelica archangelica	white
Garlic-mustard	allium schoenoprasum	purple
Germander speedwell	veronica chamaedrys	azure
Giant golden rod	solidago gigantea	yellow
Glaucous sedge	carex flacca	black-brown
Globe-candytuft	iberis umbellata	pink
Globeflower	trollius europaeus	yellow-green
Goat's rue	galega officinalis	blue-white
Goat's beard	aruncus dioicus	white-yellowish
Gold clover	trifolium arvense	white-red
Golden oatgrass	trisetum flavescens	goldenyellow
Golden rod	solidago virgaurea	yellow
Goosefoot, inca wheat	chenopodium quinoa	green
Gorse	ulex europaeus	yellow
Gosmore	hypochoeris radicata	yellow
Great bardane	arctium lappa	red
Great burnet	sanguisorba officinalis	dark red
Great mullein	verbascum nigrum	yellow
Great ribwort plantain	plantago major	white
Greater birdsfoot trefoil	lotus uliginosus	yellow
Greater celandine	chelidonium majus	yellow-orange
Greater common burnet saxifraga	pimpinella saxifraga	white, yellowish
Greater nettle	urtica dioica	green
Greater self-heal	prunella grandiflora	blue-violet

English name	Latin name	Colour
Greater speedwell	veronica teucrium	blue
Grecian foxglove	digitalis lanata	white
Green amaranth	amaranthus retroflexus	green
Greenweed	genista tinctoria	yellow
Gypsy-wort	lycopus europaeus	white
Hard-head	centaurea scabiosa	red
Hare's ear-mustard	convulvulus arvensis	white-rose
Harebell	campanula rotundifolia	blue-violet
Hedge bedstraw	galium mollugo	white
Herb Robert	geranium robertianum	rose
Hleath	ajuga genevensis	blue
Hoary ribwort plantain	plantago media	white
Holy-wort	verbena officinalis	violet
Horehound	marrubium vulgare	white
Horseshoe vetch	hippocrepis comosa	yellow
Hound's tongue	cynoglossum officinale	brown, red
Hyssop	hyssopus officinalis	dark blue
Irish fleabane	inula salicina	goldenyellow
Italian-aster	aster amellus	violet
Japanese barnyard millet	echinochloa crus-galli	green
Joe-pye-weed	eupatorium cannabinum	rose-red
Kidney vetch	anthyllis vulneraria	yellow
Knotgrass	polygonum aviculare	white-red
Lady's bedstraw	galium verum	lemmonyellow
Lady's mantle	alchemilla vulgaris	yellow-green
Lady's smock	cardamine pratensis	violet
Large pink	dianthus superbus	light pink
Large yellow sedge	carex flava	yellow-brown
Larkspur	consolida orientalis	dark violet
Lavender	lavandula angustifolia	blue-violet
Lavender-grass	molinia caerulea	brown
Lesser gold of pleasure	camelina sativa	yellow
Ling, heather	calluna vulgaris	violet
Little cranesbill	geranium pusillum	rose-violet
Little willowherb	epilobium parviflorum	pale rose
Long-smooth-headed-poppy	papaver dubium	light red
Lovage	levisticum officinale	yellow
Lupine	lupinus polyphyllus	colored
Maiden pink	dianthus deltoides	red-purple
Marjoram	origanum vulgare	purple
Marsh cranesbill	geranium palustre	light purple
Marsh marigold	caltha palustris	yellow
Marsh mellow	alliaria petiolata	white
Meadow bellflower	campanula patula	violet

English name	Latin name	Colour
Meadow clary	salvia pratensis	blue-violet
Meadow cranesbill	geranium pratense	blue-violet
Meadow saxifrage	saxifraga granulata	white
Meadow vetchling	lathyrus pratensis	yellow
Meadow violet	viola arvensis	creamy
Meadow-foxtail	alopecurus pratensis	yellow
Meadow-sweet	filipendula ulmaria	white-yellow
Melick-grass	melica uniflora	green-brown
Merlick	melica ciliata	pale violet
Mignonette	reseda lutea	yellow
Milfoil	achillea millefolium	white
Milk thistle	silybum marianum	rose-violet
Millett-grass	milium effusum	green
Mint	mentha longifolia	red-violet
Mistletoe	senecio nemorensis	yellow
Mountain arnica	arnica montana	yellow
Mouse-ear	hieracium pilosella	yellow
Mud-plantain	alisma plantago aquatica	white
Mugwood	artemisia vulgaris	yellow, red, brown
Mullein	verbascum densiflorum	yellow
Musk mallow	malva moschata	rose-white
Nottingham-catchfly	silene nutans	white
Nutmeg flower	nigella sativa	white
Orange hawkweed	hieracium aurantiacum	orange-red
Orpine stonecrop	sedum telephium [maximum]	rose-red
Ox-eye daisy	leucanthemum vulgare	white-yellow
Oxlip	primula elatior	yellow
Pale globe-thistle	echinops sphaerocephalus	reddish-brown
Pansy	viola tricolor	yellow-violet
Parsnip	pastinaca sativa	yellow
Penny cress	thlaspi arvense	white
Pennyroyal	mentha pulegium	lilac
Perennia lupin	lupinus perennis	blue
Perennial flax	linum perenne	blue
Perforated St. John's wort	hypericum perforatum	yellow
Pheasant's eye	adonis aestivalis	red
Pinnated brachypode	brachypodium sylvaticum	green-yellow
Poor-man's weatherglass	anagallis arvensis	red
Pot marigold	calendula officinalis	orange
Prairie grass	bromus carthaticus	green-yellow
Primrose	oenothera lamarckiana	yellow
Purple avens	geum rivale	light red
Purple coneflower	echinacea purpurea	purple
Purple cow weed	melampyrum arvense	red

English name	Latin name	Colour
Purple foxglove	digitalis purpurea	purple
Purple loosestrife	lythrum salicaria	violet
Purple mullein	verbascum phoeniceum	violet
Purple rain sage	salvia verticillata	blue-violet
Purple-stem, cat's-tail	phleum phleoides	green
Ragged robin	lychnis flos-cuculi	reddish
Rampion	campanula rapunculus	light blue-violet
Rampton	campanula rapunculoides	blue-violet
Ratstail fescue	vulpia myuros	green-brown
Red campion	silene dioica [melandrium rubrum]	red
Red deadnettle	lamium purpureum	purple
Red flax	linum rubrum	red
Red valerian	centranthus ruber	purple
Redshank	senecio erucifolius	yellow
Restharrow	ononis spinosa	rose
Ribwort plantain	plantago lanceolata	white
Rock soapwort	saponaria ocymoides	light purple
Rock stone crop	sedum reflexum	yellowish-white
Rosebay	epilobium angustifolium	purple
Rough hawk's-beard	crepis biennis	yellow
Rough hawkbit	leontodon hispidus	yellow
Rush	juncus conglomeratus	red-brown
Rye[-like]brome	bromus secalinus	green
Sainfoin	onobrychis sativa	yellow-brown
Scentless may wee	matricaria inodora	white-yellow
Scotch broom	cytiscus scoparius	yellow
Self-heal	prunella vulgaris	blue-violet
Shasta-crazy daisy	leucanthemum maximum	white, yellow
Sheep's sorrel	rumex acetosella	red-violet
Shepherd's purse	capsella bursa pastoris	white
Sickleweed	falcaria vulgaris	white
Silver cinquefoil	potentilla argentea	yellow
Slender foxtail	alyssum maritimum	white
Small burnet	sanguisorba minor	green-red
Small scabiose	scabiosa columbaria	blue
Smooth brome	bromus inermis	green-yellow
Smooth hawkbit	leontodon autumnalis	yellow
Smooth-chess	bromus racemosus	light green
Sneezewort	achillea ptarmica	white-brown
Snow-in-summer	cerastium arvense	white
Soapwort	saponaria officinalis	white-rose
Soft brome	bromus mollis	green-yellow
Soft-rush	juncus effusus	green
Spignel	meum athamanticum	yellowish-white

English name	Latin name	Colour
Spiked speedwell	veronica spicata	azure
Spottet St. John's wort	hypericum maculatum	golden yellow
Spurge	euphorbia cyparissias	green-yellow, red
St. Bernard's lily	anthericum liliago	white
Stitch-wort	stellaria graminea	white
Stonecrop	sedum spurium	yellowish-reddish
Straw foxglove	digitalis lutea	yellow
Strawflower	helichrysum bracteatum	orange
Sulphur cinquefoil	potentilla recta	yellow
Summer savory	satureja hortensis	white-violet
Swamp forget-me-not	myosotis palustris	azure
Sweet Alison	alopecurus pratensis	green
Sweet chamomile	matricaria recutita	white
Sweet marjoram	origanum majorana	white
Sweet rocket	hesperis matronalis	lila
Sweet vernal grass	anthoxanthum odoratum	green
Sweet violet	viola odorata	violet
Sweet william	dianthus barbatus	white, rose, red
Tall buttercup	ranunculus acris	yellow
Tall-oat-grass	arrhenatherum elatius	brown
Tansy	tanacetum vulgare	yellow
Thistle	cirsium oleraceum	yellow-green
Thrift	armeria maritima	rose-purple
Thyme	thymus pulegioides	purple
Toad-rush	juncus bufonius	white
Tricolor chrysanthemum	chrysanthemum carinatum	white, rose, red
Tufted hair-grass	deschampsia cespitosa	yellowish-brown
Tunic flower	petrorhagia saxifraga	rose-whitish
Turnip-rooted	chaerophyllum bulbosum	white
Tussock-bellflower	campanula carpatica	white-blue
Upright brome	bromus erectus	green
Valerian	valeriana officinalis	light rose
Velvet grass	holcus lanatus	blue-green
Viola	viola cornuta	blue, white, violet
Vipor's-bugloss	echium vulgare	blue
Wallflower	cheiranthus cheiri	goldenyellow
Weed	reseda luteola	yellow-green
White campion	silene alba	white
White chamomile	anthemis nobilis	white
White mullein	verbascum lychnitis	yellow-white
White stone crop	sedum album	white
White sweet clover	melilotus albus	white
Wild angelica	angelica sylvestris	white
Wild basil	clinopodium vulgare	light purple



Papaver rhoeas, Centaurea cyanus,
Leucanthemum vulgare

Nom français	Nom latin	Couleur
Achillée millefeuille	achillea millefolium	blanc
Achillée sternutatoire	achillea ptarmica	blanc-marron
Adonis d'été	adonis aestivalis	rouge
Agripaume cardiaque	leonurus cardiaca	rougeâtre
Agrostide des champs	apera spica-venti	vert
Aigremoine eupatoire	agrimonia eupatoria	jaune
Ail des ours	allium ursinum	blanc
Ajonc d'Europe	ulex europaeus	jaune
Alchémille vulgaire	alchemilla vulgaris	jaune-vert
Alisma plantain d'eau	alisma plantago aquatica	blanc
Alliaire officinale	alliaria petiolata	blanc
Alysse maritime	alyssum maritimum	blanc
Alysse saxatile	alyssum saxatile	jaune
Amarante réfléchie	amaranthus retroflexus	vert
Amourette	briza media	marron-vert
Ancolie vulgaire	aquilegia vulgaris	bleu-violet
Anémone des bois	anemone nemorosa	blanc
Anémone pulsatile	pulsatilla vulgaris	violet
Aneth odorant	anethum graveolens	jaune
Angélique des bois	angelica sylvestris	blanc
Angélique vraie	angelica archangelica	blanc
Anis	pimpinella anisum	blanc
Anthémis des champs	anthemis arvensis	blanc
Anthyllide vulnérable	anthyllis vulneraria	jaune
Armeria maritime	armeria maritima	rosé-pourpre
Armoise absinthe	artemisia absinthium	jaune-gris
Armoise commune	artemisia vulgaris	jaune, rouge, marron
Arnica des montagnes	arnica montana	jaune
Arum tacheté	arum maculatum	vert-blanc
Aster amelle	aster amellus	violet
Aster des Alpes	aster alpinus	bleu-violet
Avoine folle	avena fatua	vert
Avoine jaunâtre	trisetum flavescens	jaune d'or
Baldingère faux-roseau	phalaris arundinacea	vert
Barbe de bouc	aruncus dioicus	blanc-jaunâtre
Basilic	ocimum basilicum	blanc-rougeâtre
Benoîte	geum urbanum	jaune
Benoîte des ruisseaux	geum rivale	rouge pâle
Bétoine officinale	betonica officinalis	bleu-violet
Bleuet des champs	centaurea cyanus	bleu
Boucage saxifrage	pimpinella saxifraga	blanc, jaunâtre
Bourrache officinale	borago officinalis	bleu
Bourse à pasteur	capsella bursa pastoris	blanc
Brachypode des bois	brachypodium sylvaticum	vert-jaune

Nom français	Nom latin	Couleur
Brachypode penné	brachypodium pinnatum	vert-jaune
Brome à grappes	bromus racemosus	verdâtre
Brome des toits	bromus tectorum	vert-jaune
Brome dressé	bromus erectus	vert
Brome faux-seigle	bromus secalinus	vert
Brome inerme	bromus inermis	vert-jaune
Brome mou	bromus mollis	vert-jaune
Brome purgatif	bromus carthaticus	vert-jaune
Brunelle à grandes fleurs	prunella grandiflora	bleu-violet
Brunelle commune	prunella vulgaris	bleu-violet
Bruyère commune	calluna vulgaris	violet
Bugle de Genève	ajuga genevensis	bleu
Bugle rampant	ajuga reptans	bleu-rouge
Buglosse officinale	anchusa officinalis	bleu-violet
Bugrane épineuse	ononis spinosa	rose pâle
Cameline	camelina sativa	jaune
Camomille des teinturiers	anthemis tinctoria	jaune
Camomille romaine	anthemis nobilis	blanc
Camomille sauvage	matricaria recutita	blanc
Campanule à bouquets	campanula glomerata	bleu
Campanule à feuilles rondes	campanula rotundifolia	bleu-violet
Campanule des Carpates	campanula carpatica	blanc-bleu
Campanule étalée	campanula patula	violet
Campanule fausse raiponce	campanula rapunculoides	bleu-violet
Campanule gantelée	campanula trachelium	bleu-violet
Campanule raiponce	campanula rapunculus	bleu, clair-violet
Canche flexueuse	deschampsia flexuosa	marron-vert
Cardamine des prés	cardamine pratensis	violet
Cardère sauvage	dipsacus fullonum	violet
Carotte	daucus carota	blanc
Centaurée jacée	centaurea jacea	pourpre
Centaurée noire	centaurea nigra	pourpre
Centaurée scabieuse	centaurea scabiosa	rouge
Centranthe rouge	centranthus ruber	pourpre
Céraiste des champs	cerastium arvense	blanc
Cerfeuil	anthriscus cerefolium	blanc
Cerfeuil bulbeux	chaerophyllum bulbosum	blanc
Cerfeuil sauvage	anthriscus sylvestris	blanc
Chardon Marie	silybum Marianum	rose-violacé
Chardon Roland	eryngium campestre	blanc
Chélidoine majeure	chelidonium majus	jaune-orangé
Chénopode blanc	chenopodium album	blanc-vert
Chénopode quinoa	chenopodium quinoa	vert
Chicorée sauvage	cichorium intybus	bleu

Nom français	Nom latin	Couleur
Chrysanthème à carène	chrysanthemum carinatum	blanc, rose, rouge
Chrysanthème des moissons	chrysanthemum segetum	jaune
Ciboulette	allium schoenoprasum	pourpre
Cirse commun	cirsium vulgare	pourpre
Cirse des champs	cirsium arvense	violet-rosé
Cirse maraîcher	cirsium oleraceum	jaune-vert
Clinopode commun	clinopodium vulgare	pourpre clair
Colchique d'automne	colchicum autumnale	violet-rosé
Compagnon blanc	silene alba	blanc
Consoude officinale	symphytum officinale	rougeâtre-violet
Coquelicot	papaver rhoeas	rouge
Coquelicot de Californie	eschscholzia californica	orangé
Coquelicot douteux	papaver dubium	incarnadin
Coriandre	coriandrum sativum	blanc-rougeâtre
Coronille variée	coronilla varia	blanc-violet
Corynéphore blanchâtre	corynephorus canescens	gris-vert
Cosmique orange	cosmos sulphureus	jaune-orangé
Cosmos bipenné	cosmos bipinnatus	rose-violet
Crépide bisannuelle	crepis biennis	jaune
Cresson alénois	lepidium sativum	blanc
Crêtelles des prés	cynosurus cristatus	marron-vert
Cumin des prés	carum carvi	blanc
Cynoglosse officinale	cynoglossum officinale	marron, rouge
Dauphinelle consoude	consolida regalis	bleu
Dauphinelle pied d'alouette	consolida orientalis	violet foncé
Dent-de-lion d'automne	leontodon autumnalis	jaune
Digitale à grande fleur	digitalis grandiflora	jaune
Digitale jaune	digitalis lutea	jaune
Digitale laineuse	digitalis lanata	blanc
Digitale pourprée	digitalis purpurea	pourpre
Echinacea purpurea	echinacea purpurea	pourpre
Echinochloa pied-de-coq	echinochloa crus-galli	vert
Epervière orangée	hieracium aurantiacum	rouge orangé
Epervière piloselle	hieracium pilosella	jaune
Epiaire officinale	stachys officinalis	violet
Epilobe	epilobium angustifolium	pourpre
Epilobe à petites fleurs	epilobium parviflorum	rose pâle
Epilobe hérissé	epilobium hirsutum	rose
Eupatoire chanvrine	eupatorium cannabinum	rose-rouge
Euphorbe petit-cyprès	euphorbia cyparissias	vert-jaune, rouge
Falcaire vulgaire	falcaria vulgaris	blanc
Fenouil commun	foeniculum vulgare	blanc
Fenouil des Alpes	meum athamanticum	jaunâtre, blanc
Filipendule vulgaire	filipendula vulgaris	blanc-jaune

Nom français	Nom latin	Couleur
Fléole	phleum phleoides	vert
Flouve odorante	anthoxanthum odoratum	vert
Fraisier comestible	fragaria vesca	blanc
Fromental	arrhenatherum elatius	marron
Fumeterre officinalis	fumaria officinalis	pourpre
Gaillet gratteron	galium aparine	blanc
Gaillet mollugine	galium mollugo	blanc
Gaillet vrai	galium verum	jaune citron
Galega officinale	galega officinalis	bleu-blanc
Genêt à balai	cytissus scoparius	jaune
Genêt des teinturiers	genista tinctoria	jaune
Géranium à tiges grêles	geranium pusillum	rosé-violet
Géranium des forêts	geranium sylvaticum	rouge-violet
Géranium des Marécages	geranium palustre	rougeâtre pourpre
Géranium des prés	geranium pratense	bleu-violet
Germandrée petit-chêne	teucrium chamaedrys	rose ou pourpre
Germandrée scorodaine	teucrium scorodonia	jaune clair
Gesse cultivée	lathyrus sativus	blanc
Gesse des prés	lathyrus pratensis	jaune
Giroflée violier	cheiranthus cheiri	jaune d'or
Grand boucage	pimpinella major	blanc-rosé
Grand orpin	sedum telephium [maximum]	rosé-rouge
Grand plantain	plantago major	blanc
Grande bardane	arctium lappa	rouge
Grande ortie	urtica dioica	vert
Grande oseille	rumex acetosa	vert-violet
Grande pimprenelle	sanguisorba officinalis	cramoisi
Gypsophile annuelle élégante	gypsophila elegans	blanc-rose vif
Herbe à Robert	geranium robertianum	rose
Herbe de Sainte Barbe	barbarea vulgaris	jaune
Hippocrépide à toupet	hippocrepis comosa	jaune
Houlque laineuse	holcus lanatus	bleu-vert
Hysope officinale	hyssopus officinalis	bleu foncé
Ibéris en ombelle	iberis umbellata	rose vif
Immortelle à bractées	helichrysum bracteatum	orangé
Inule à feuilles de saule	inula salicina	jaune d'or
Iris des marais	iris pseudacorus	jaune
Jonc aggloméré	juncus conglomeratus	rouge-marron
Jonc des crapauds	juncus bufonius	blanc
Jonc épars	juncus effusus	vert
Julienne des jardins	hesperis matronalis	lila
Knautie des champs	knautia arvensis	violet
Koelérie pyramidale	koeleria pyramidata	brunâtre-vert
La succise des prés	succisa pratensis	bleu-violet

Nom français	Nom latin	Couleur
Laîche faux souchet	carex pseudocyperus	jaune-marron
Laîche glauque	carex flacca	noire-marron
Laîche jaune	carex flava	jaune-marron
Lamier pourpre	lamium purpureum	pourpre
Lavande à feuilles étroites	lavandula angustifolia	bleu-violet
Lin	linum usitatissimum	bleu-blanc
Lin rouge	linum rubrum	rouge
Lin vivace bleu	linum perenne	bleu
Linaire commune	linaria vulgaris	jaune-orangé
Liondent hispide	leontodon hispidus	jaune
Liseron des champs	convulvulus arvensis	blanc-rosé
Livèche	levisticum officinale	jaune
Lotier corniculé	lotus corniculatus	jaune
Lotier des marais	lotus uliginosus	jaune
Lupin des jardins	lupinus polyphyllus	multicolore
Lupin sauvage	lupinus perennis	bleu
Lycope d'Europe	lycopus europaeus	blanc
Lysimaque commune	lysimachia vulgaris	jaune
Marguerite blanche	leucanthemum maximum	blanc, jaune
Marguerite commune	leucanthemum vulgare	blanc
Marjolaine	origanum majorana	blanc
Marrube commun	marrubium vulgare	blanc
Massette à larges feuilles	typha latifolia	marron
Matricaire inodore	matricaria inodora	blanc-jaune
Mauve crépue	malva verticillata	blanc
Mauve musquée	malva moschata	rosé-blanc
Mauve négligée	malva neglecta	blanc-rose
Mauve sauvage	malva sylvestris	pourpre
Mélampyre des champs	melampyrum arvense	rouge
Mélilot blanc	melilotus albus	blanc
Mélilot jaune	melilotus officinalis	jaune
Mélique ciliée	melica ciliata	violet pâle
Mélique uniflore	melica uniflora	vert-marron
Mélisse officinale	melissa officinalis	blanc-rosé
Menthe à longues feuilles	mentha longifolia	rouge-violet
Menthe pouillot	mentha pulegium	lilas
Millepertuis perforé	hypericum perforatum	jaune
Millepertuis taché	hypericum maculatum	jaune d'or
Millet sauvage	milium effusum	vert
Minette	medicago lupulina	jaune
Molène à fleurs denses	verbascum densiflorum	jaune
Molène de Phénicie	verbascum phoeniceum	violet
Molène faux-phlomis	verbascum phlomoides	jaune
Molène lychnide	verbascum lychnitis	jaune-blanc

Nom français	Nom latin	Couleur
Molène noire	verbascum nigrum	jaune
Molène thapsus	verbascum thapsus	jaune
Molinie bleue	molinia caerulea	marron
Mouron des champs	anagallis arvensis	pourpre
Mouron des oiseaux	stellaria media	blanc
Moutarde des champs	sinapis arvensis	jaune
Myosotis des Alpes	myosotis alpestris	bleu
Myosotis des bois	myosotis sylvatica	bleu
Myosotis des champs	myosotis arvensis	bleu
Myosotis des marais	myosotis palustris	bleu azur
Nielle des blés	agrostemma githago	pourpre
Nigelle	nigella sativa	blanc
Oeillet à delta	dianthus deltoides	rouge-pourpre
Oeillet arméria	dianthus armeria	pourpre
Oeillet de poète	dianthus barbatus	blanc, rose, rouge
Oeillet des chartreux	dianthus carthusianorum	pourpre
Oeillet superbe	dianthus superbus	rose pâle
Onagre	oenothera lamarckiana	jaune vif
Onagre bisannuelle	oenothera biennis	jaune
Origan commun	origanum vulgare	pourpre
Orpin âcre	sedum acre	rouge-marron
Orpin bâtard	sedum spurium	jaunâtre-rougeâtre
Orpin blanc	sedum album	blanc
Orpin des rochers	sedum reflexum	jaunâtre-blanc
Oursin à têtes rondes	echinops sphaerocephalus	rougeâtre-marron
Panais	pastinaca sativa	jaune
Pâquerette	bellis perennis	blanc
Pastel des teinturiers	isatis tinctoria	jaune
Pâturin comprimé	poa compressa	vert-marron
Pensée à corne	viola cornuta	bleu, blanc, violet
Pensée des champs	viola arvensis	crème
Pensée tricolore	viola tricolor	violet, pourpre, bleu
Persil commun	petroselinum sativum	blanc
Petite oseille	rumex acetosella	rouge-violet
Phacélie	phacelia tanacetifolia	violet
Phalangère à fleurs de lis	anthericum liliago	blanc
Pimprenelle	sanguisorba minor	vert-rouge
Pissenlit	taraxacum officinale	jaune
Plantain intermédiaire	plantago media	blanc
Plantain lancéolé	plantago lanceolata	blanc
Populage des marais	caltha palustris	jaune
Porcelle enracinée	hypochoeris radicata	jaune
Potentille argentée	potentilla argentea	jaune
Potentille dressée	potentilla recta	jaune

Nom français	Nom latin	Couleur
Primevère élevée	primula elatior	jaune
Primevère officinale	primula veris	jaune
Pulsatille vulgaire	anemone pulsatilla	violet
Reine-des-prés	filipendula ulmaria	blanc-jaune
Renoncule âcre	ranunculus acris	jaune
Renoncule bulbeuse	ranunculus bulbosus	jaune
Renoncule rampante	ranunculus repens	jaune
Renouée bistorte	polygonum bistorta	rose-violet
Renouée des oiseaux	polygonum aviculare	blanc-rouge
Réséda jaunâtre	reseda luteola	jaune-vert
Réséda jaune	reseda lutea	jaune
Rhinanthe crête de coq	rhinanthus alectorolophus	jaune
Sainfoin cultivé	onobrychis sativa	jaune-marron
Salicaire commune	lythrum salicaria	violet
Salsifis des prés	tragopogon pratensis	jaune
Saponaire de Montpellier	saponaria ocymoides	rose vif
Saponaire officinale	saponaria officinalis	blanc-rose
Sarrasin	fagopyrum esculentum	blanc-rosé
Sarriette	satureja hortensis	blanc-violet
Sauge d'Autriche	salvia austriaca	jaune
Sauge des bois	salvia nemorosa	violet-bleu
Sauge des prés	salvia pratensis	bleu-violet
Sauge officinale	salvia officinalis	violet
Sauge verticillée	salvia verticillata	bleu-violet
Saxifrage granulée	saxifraga granulata	blanc
Saxifrage pink	petrorhagia saxifraga	rose-blanchâtre
Scabieuse colombarie	scabiosa columbaria	bleu
Scirpe des bois	scirpus sylvaticus	marron-noirâtre
Scrofulaire noueuse	scrophularia nodosa	rouge-marron
Séneçon à feuilles de roquettes	senecio erucifolius	jaune
Séneçon de Jacob	senecio jacobaea	jaune
Séneçon des bois	senecio nemorensis	jaune
Silène à fleur de coucou	lychnis flos-cuculi	rougeâtre
Silène dioïque	silene dioica (melandrium rubrum)	rouge
Silène enflé	silene vulgaris	blanc
Silène penché	silene nutans	blanc
Solidage du Canada	solidago canadensis	jaune
Solidage géant	solidago gigantea	jaune
Solidage verge d'or	solidago virgaurea	jaune
Souci des champs	calendula arvensis	orangé-jaune
Souci officinal	calendula officinalis	orangé
Spergule des champs	spergula arvensis	blanc
Stellaire graminée	stellaria graminea	blanc
Stellaire holostée	stellaria holostea	blanc

Nom français	Nom latin	Couleur
Stipe voile de mariée	stipa capillata	vert
Tabouret des champs	thlaspi arvense	blanc
Tanaisie commune	tanacetum vulgare	jaune
Thym commun	thymus vulgaris	rosé-violet
Thym faux pouliot	thymus pulegioides	pourpre
Thym serpolet	thymus serpyllum	pourpre
Touffe d'herbe	deschampsia cespitosa	jaunâtre-marron
Tournesol	helianthus annuus	jaune
Trèfle Pied-de-lièvre	trifolium arvense	blanc-rouge
Trolle d'Europe	trollius europaeus	jaune-vert
Valériane officinale	valeriana officinalis	rosé pâle
Véronique en épis	veronica spicata	azur
Véronique germandrée	veronica teucrium	bleu
Véronique officinale	veronica officinalis	lila clair
Véronique petit-chêne	veronica chamaedrys	azur
Verveine officinale	verbena officinalis	violet
Vesce craque	vicia cracca	violet
Vesce des bois	vicia sylvatica	blanc-violet
Violette odorante	viola odorata	violet
Vipérine commune	echium vulgare	bleu
Vulpie queue-de-rat	vulpia myuros	vert-marron
Vulpin des champs	alopecurus myosuroides	vert
Vulpin des prés	alopecurus pratensis	vert

Lieferbedingungen	Terms of delivery	Conditions de livraison
Die Preise verstehen sich bei Abnahme per 1 kg und mehr; zuzüglich Verpackung, zuzüglich Mehrwertsteuer, ab Lager Krefeld. Preise sind freibleibend, Zwischenverkauf, Eigenbelieferung und Lagerbestand vorbehalten. Bei größeren Mengen und Arten, die nicht in dieser Preisliste aufgeführt sind, bitten wir um Anfrage. Die Angaben zur Kornzahl sind Circaangaben, da diese bei den Wildformen sehr stark vom Erntejahr abhängig sind. Die Angaben zur Wuchshöhe und Blütezeit variieren je nach Standort.	Price to be understood for purchase of 1 kg or more, plus packing, ex warehouse Krefeld. Prices without engagement, subject to prior sale, to proper supply and to stock. For bigger quantities and species which are not mentioned on the price list, please send us your inquiry. The indications on number of grains are approximate indications as on the wild species they depend on the crop year. The indications as to growing height and blooming time vary from location to location.	Ces prix s’entendent pour une quantité minimum de 1 kg départ Krefeld – emballage non compris – sous réserve des ventes entre-temps, sous réserve de stock disponible. Pour des quantités plus importantes et pour des espèces ne figurant pas sur cette liste, nous sommes à votre disposition pour vous soumettre nos offres. Les données sur le nombre des graines sont approximatives, parce que dans le cas des plantes sauvages, ces indications varient fortement selon la récolte. Les données sur la hauteur des plantes et le temps de floraison changent selon l’endroit.



Feldsaaten Freudenberger
GmbH & Co. KG

Postanschrift:
Postfach 111104
47812 Krefeld

Verwaltung und Produktion:
Magdeburger Straße 2
47800 Krefeld

Versandlager:
Saalestraße 12 a
47800 Krefeld
Gewerbegebiet
Krefeld-Bockum-Nord

Tel.: +49 (0)2151-44 17-0
Fax: +49 (0)2151-44 17-433

info@freudenberger.net
www.freudenberger.net